

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 563-569, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 570, Сварщик термитной сварки	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 571, 572, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 571, 572, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 573, Изолировщик	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 573, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

РНУ. Реконструкция», 573, Изолировщик							
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 574, Изолировщик	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора					
Объект строительства КТП-15: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Татарская-Барабинск" 295,8-318,6 км. Омское РНУ. Реконструкция», 574, Изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция», 709-716, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция», 717, Электротазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция», 718-721, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция», 718-721, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция», 722, Изолировщик	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора					
Объект строительства КТП-16: «Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума					

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

участке "Барабинск-Чулым" 462,1 -496,0 км.

Новосибирское РНУ. Реконструкция»,
722, Изолировщик

органов слуха.

Дата составления: 20.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по персоналу
(должность)


(подпись)

Курдюмова Марина Николаевна
(ФИО)

04.10.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела труда и заработной платы

Платы
(должность)

Харина Ольга Васильевна
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Заместитель директора департамента
контроля и сварки - главный сварщик
(должность)

Белоногов Владислав
Николаевич
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Руководитель автотранспортной группы
(должность)

Бомбин Андрей Викторович
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Руководитель отдела кадров
(должность)

Сергеева Любовь
Владимировна
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Начальник отдела охраны труда,
промышленной безопасности и экологии
(должность)

Андреева Елена Олеговна
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Руководитель группы менеджмента качества
(должность)

Козлова Светлана
Александровна
(ФИО)

03.10.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

Калмыков Сергей Анатольевич
(ФИО)

20.09.2023
(дата)

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

